

you can
Canon

**imageFORMULA
DR-2010C / DR-2510C**

Dokumenten-Scanner für
Teams und Abteilungen

Kleine Maße,
große Leistung



imageFORMULA

DR-2010C / DR-2510C

Klein, aber oho. Mit dem DR-2010C und dem noch schnelleren DR-2510C erwarten Sie zwei Scanner, die auf kleinem Raum Großes leisten. Und die Ihnen – dank exklusiver Canon-Funktionen – viele unnötige Mühen abnehmen. So produktiv kann entspanntes Arbeiten sein.

Besonders einfach – einfach besonders



Ziemlich schnell

Der Garant für Hochgeschwindigkeit: Mit Hilfe des neu entwickelten CIS-Sensors können der DR-2010C und der DR-2510C konstant rasant scannen – ganz gleich, ob es sich um S/W-, Graustufen- oder Farbdokumente handelt.

Der DR-2010C digitalisiert 20 Seiten oder – bei beidseitig bedruckten Dokumenten – sogar 40 Images in der Minute. Noch mehr Produktivität ermöglicht der DR-2510C, der jede Minute 25 Seiten oder 50 Images schafft und der über einen Ultraschallsensor Doppelzufuhr automatisch erkennt.

Besonders scharf

Ob Durchschlagspapier in mäßiger Qualität oder kontrastarme Texte mit dunklem Hintergrund – der DR-2010C / 2510C liefert dank ausgefeilten Bildbearbeitungsfunktionen und einer Auflösung von bis zu 600 dpi Ergebnisse in herausragender Qualität.

Die hochentwickelte Textverbesserung, Farbausblendung, Moiré-Vermeidung und Durchschimmersperre sorgen für optimierte, exzellent lesbare Scans. Das bildet die Grundlage für hohe Lesegeschwindigkeiten von OCR- und ICR-Anwendungen.

Sehr produktiv

Das Tüpfelchen auf dem i: Funktionen wie „leere Seite überspringen“, die Erkennung der Textausrichtung, die automatische Farberkennung und die schnelle Wiederaufnahme nach Fehlern erhöhen die Produktivität zusätzlich.

Ganz einfach

Die beste Technik ist immer nur so gut, wie die Anwender, die damit umgehen. Der DR-2010C / DR-2510C macht es seinen Benutzern leicht. Diese können über drei programmierte Auftrags-Buttons Routineaufgaben wie Scan-to-Mail oder Scan-to-File automatisch ablaufen lassen – Antippen genügt.

Absolut zuverlässig

Unkomplizierte Zeitgenossen: der DR-2010C und der DR-2510C von Canon. Beide verfügen über einen schräg stehenden Papierpfad, der eine verlässliche Zufuhr ermöglicht, egal ob es sich um dünne, starke oder Dokumente mit Prägung handelt. So können Sie ganz entspannt Geschäftspapiere, Visitenkarten, Ausweise (z.B. Führerscheine), Fotografien und sogar DIN A3-Dokumente (über den Folio-Modus) scannen. Und dank der automatischen Seitengrößenerkennung und der Schieflagenkorrektur erfordert das Scannen gemischter Dokumente keine besondere Vorbereitung mehr – einfach in den Feeder einlegen und scannen. Das Ergebnis: perfekt beschnittene und gradlinig ausgerichtete digitale Dokumente.



DR-2010C




DR-2510C



DIN A4, hochkant, 200 dpi



DIN A4, hochkant, 200 dpi



Extrem kompakt

Eine Schreibtischcke, die Ablagefläche einer Kommode – mehr Platz brauchen der DR-2010C und der DR-2510C nicht, um täglich bis zu 1.500 Seiten zu digitalisieren. Mit ihren zeitlosen Designs und ihren konkurrenzlosen Maßen von 29,8 cm (B) x 16 cm (T) x 16 cm (H) fügen sie sich unauffällig in jedes Büro ein. Und können, wenn nötig, schnell den Ort wechseln. Mit einem Gewicht von lediglich 2,4 kg gehören die beiden Scanner zu den leichtesten ihrer Klasse.

Schön praktisch

Wenn Sie wollen, schaltet sich der DR-2010C / DR-2510C automatisch an und aus – im Gleichtakt mit dem verbundenen PC. So wird verhindert, dass der Scanner ungewollt anbleibt und unnötig Energie verschwendet wird.

Software

Der DR-2010C und der DR-2510C sind sofort betriebsbereit. Serienmäßig verfügen Sie über eine breite Palette von Softwareprogrammen, die Ihre Arbeit erleichtern.

Capture Perfect – diese vielseitige Scananwendung von Canon hat eine benutzerfreundliche Schnittstelle und flexible Optionen zur Dateispeicherung, wie suchfähige und verschlüsselte PDFs, Scan-to-Mail, Scan-to-Präsentation, und viele weitere nützliche Funktionen.

Adobe Acrobat 8 Standard – der gängige Standard für die Erstellung von PDF-Dateien. Adobe Acrobat verfügt über ausgereifte Werkzeuge für die Dokumentenverteilung und -sicherheit, Dateikommentierung und vieles mehr.

Scansoft Paperport SE – diese Dateiverwaltungsanwendung hat sich bewährt dank ihrer intuitiv bedienbaren Benutzeroberfläche, die es ganz leicht macht, digitale Dokumente zu speichern, zu ordnen und wiederzufinden.

Nuance OmniPage SE – über das OCR-Programm lassen sich Papierdokumente in editierbare elektronische Dateien umwandeln.

Presto! Bizcard Reader 5 SE – hierüber lassen sich die auf einer Visitenkarte enthaltenen Informationen ordnen und in suchfähige Datenbanken integrieren.



Funktionen wie Scan-to-Mail, Scan-to-File, Scan-to-Print oder Scan-To-Application können unter den Auftrags-Buttons gespeichert werden.



Karten bis zu 0,76 mm Stärke scannen – sogar mit Prägung.

Die Canon-Bildbearbeitung – für optimierte, perfekt lesbare Dokumente.

Technische Daten DR-2010C / DR-2510C

Typ Bildsensor Optische Auflösungen Lichtquelle Gelesene Seiten Schnittstelle Abmessungen Gewicht Stromversorgung Stromverbrauch (Scannen) Betriebsumgebung Eingehaltene Umweltrichtlinien	Duplex-Dokumentenscanner CMOS-CIS 1-Zeilen-Sensor 600 dpi LED (Rot, Grün und Blau) Vorderseite/Rückseite/beidseitig High Speed USB 2.0 Ablage geschlossen: 29,8 (B) x 16 (T) x 16 (H) cm Ablage offen: 29,8 (B) x 49 (T) x 24,5 (H) cm ca. 2,4 kg 100 bis 240 Volt Wechselstrom, 50/60 Hz 16 Watt, Standby-Modus: 2,2 Watt Strom ausgeschaltet: weniger als 0,5 Watt 10 bis 32,5 °C, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % RoHS und ENERGY STAR												
SCAN-GESCHWINDIGKEIT¹													
DR-2010C	<table border="1"> <tr> <td>S/W / Graustufen</td> <td>200/300 dpi</td> <td>einseitig</td> <td>beidseitig</td> </tr> <tr> <td>Farbe</td> <td>200 dpi</td> <td>20 S./Min.</td> <td>40 Abb./Min.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>300 dpi</td> <td>13 S./Min.</td> <td>26 Abb./Min.</td> </tr> </table>	S/W / Graustufen	200/300 dpi	einseitig	beidseitig	Farbe	200 dpi	20 S./Min.	40 Abb./Min.		300 dpi	13 S./Min.	26 Abb./Min.
S/W / Graustufen	200/300 dpi	einseitig	beidseitig										
Farbe	200 dpi	20 S./Min.	40 Abb./Min.										
	300 dpi	13 S./Min.	26 Abb./Min.										
DR-2510C	<table border="1"> <tr> <td>S/W / Graustufen</td> <td>200/300 dpi</td> <td>25 S./Min.</td> <td>50 Abb./Min.</td> </tr> <tr> <td>Farbe</td> <td>200 dpi</td> <td>25 S./Min.</td> <td>50 Abb./Min.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>300 dpi</td> <td>15 S./Min.</td> <td>30 Abb./Min.</td> </tr> </table>	S/W / Graustufen	200/300 dpi	25 S./Min.	50 Abb./Min.	Farbe	200 dpi	25 S./Min.	50 Abb./Min.		300 dpi	15 S./Min.	30 Abb./Min.
S/W / Graustufen	200/300 dpi	25 S./Min.	50 Abb./Min.										
Farbe	200 dpi	25 S./Min.	50 Abb./Min.										
	300 dpi	15 S./Min.	30 Abb./Min.										
DOKUMENTENGRÖSSE													
Größe	Breite: 55 bis 216 mm Länge: 53,9 bis 356 mm												
Papierstärke	Automatische Zufuhr: 52-128 g/m ² (0,06-0,15 mm) Stapel-Modus: 40-157 g/m ² (0,05-0,2 mm)												
Internationale Standard-Karte Langdokument-Modus	Breite: 53,9 mm, Länge: 85,5 mm, Stärke: 0,76 mm max. 1.000 mm (einstellbar im Bedienfeld) (Scannen von geprägten Karten & horizontales Scannen werden unterstützt.)												
Papiertrennung Zufuhrkapazität Auflösung	Retard Roller 50 Blatt Papier (80 g/m ²) 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi												
Ausgabe-Modus Beidseitig Graustufen Farbe	S/W / Fehlerdiffusion / Erweiterte Textverbesserung I & II 8-Bit (256 Graustufen) 24-Bit Farbe												

PRODUKTFUNKTIONEN	
Bildbearbeitung	Erweiterte Textverbesserung (I & II) Durchschimmern verhindern / Hintergrund entfernen Automatische Seitengrößenerkennung & Schiefenkorrektur Moiré-Verminderung Leere Seite überspringen Automatische Farberkennung Textausrichtungs-Erkennung Farbausblendung & Farbverstärkung
System	Stromzufuhr automatisch AN/AUS (über USB) System der schnellen Wiederaufnahme Doppelzufuhr-Erkennung (über Länge) Doppelzufuhr-Erkennung über Ultraschall (nur beim DR-2510C) Scannen von DIN A3-Vorlagen (im Folio-Modus) Auftrags- /Benutzer-Buttons Stapeltrennung
INTEGRIERTE SOFTWARE	ISIS / TWAIN-Treiber (Windows 2000 / XP Pro / XP Home / Vista) Capture Perfect 3.0 Adobe Acrobat 8 Standard Scansoft Paperport SE Nuance OmniPage SE Presto! Bizcard Reader 5 SE
Optionen/ Verbrauchsmaterialien Arbeitsbelastung	Austausch-Rollen 1.500 Scans/Tag
Um eine größere Deutlichkeit der Wiedergabe zu erreichen, wurden manche Abbildungen simuliert. Alle Daten beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.	
¹ Technische Daten zur Geschwindigkeit basieren auf DIN A4-Scans, hochkant. Die Scangeschwindigkeit ist abhängig von der PC-Konfiguration und den eingestellten Funktionen.	



Partner Programme



image FORMULA

you can
Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

© Canon Deutschland GmbH 2008
Stand: Januar 2008

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld
Tel. +49 (0) 21 51 / 3 45 - 0
Fax +49 (0) 21 51 / 3 45 - 1 02
www.canon.de

Bestell-Nr.: H080110

Canon Ges.m.b.H.
Oberlaaerstraße 233
A-1100 Wien
Tel. +49 (0) 1 / 6 80 88
Fax +49 (0) 1 / 6 80 88 - 191
www.canon.at

Canon (Schweiz) AG
Industriestraße 12
CH-8305 Dietlikon
Tel. +41 (0) 8 48 / 83 38 35
Fax: +41 (0) 44 / 8 35 64 68
www.canon.ch